

बागमती प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि विकास कार्यालय
सिन्धुली

धानको फड्के किरा (Hoppers):

पहिचान: धानको फड्के किराब कुनै हरियो, सेता र खैरा किसिमका फुत्तफुत्त उफ्रने किसिमका मसिना हुन्छन् ।

क्षतिको लक्षण: धानका बिरुवाहरु सुकेर मर्दछन्, बिरुवाहरु गाँजिन र बढ्न सक्दैनन् र धानको बोटमा बाला नलागी पराल जस्तो भइ बोट सुकेर जान्छ ।

व्यवस्थापनका विधिहरु :

- ✓ गाँजको घनत्व कम गर्ने (धान रोप्ने समयमा प्रति गाँज २-३ वटा भन्दा बढी बेर्ना नरोप्ने)
- ✓ नाइट्रोजनयुक्त मलखादको सिफारिस मात्रा भन्दा बढी प्रयोग नगर्ने ।
- ✓ समय समयमा गोडमेल तथा सरसफाई गरी कीराको बैकल्पिक आश्रयस्थल नष्ट गर्ने ।
- ✓ ३-४ दिनको फरकमा खेतमा पानीको सतह बढाउने घटाउने र सुकाउने गर्नुपर्दछ ।
- ✓ दैहिक विषादी एसिफेट ७५% एस पी (जस्तै एसिफेट, आस्ताफ, लेन्सर) २ ग्राम वा बुप्रोफेजिन २५% एस जी (बुप्रोलोड, डेभिफेजिन) १.५ ग्राम वा फिप्रोनिल ५% एस जी (जस्तै रिजेन्ट, स्टाल्कर, डेभिजेन्टप्लस) २-३ ग्राम वा इमिडाक्लोप्रिड १७.८% एस एल (जस्तै अनुमिदा, एटम, केमिडा) १ मिलि प्रति ४ लिटर पानीमा वा एजाडिराक्टिन ०.०३% इ सी (जस्तै निम्बिसिडीन, मल्टिनिम) २ मिलि ७ दिनको फरकमा छर्ने ।



चित्रहरु: १. खैरो वयस्क फड्के किरा २. धानको गाँजमा फड्के किरा ३. फड्के किराको क्षति